



ESPECIFICACIONES DE FLUJO Y PRESIÓN DE BOMBAS DE GASOLINA ELÉCTRICAS

- A. Prueba realizada usando "USMW Probador de Bombas de Gasolina tipo Banco" a un voltaje de **12.5V**.
- B. Favor de notar que las lecturas de Flujo y Presión pueden variar según el voltaje de prueba y medida de la línea de gasolina.
- C. **VELOCIDAD DE FLUJO** se prueba con Flujo sin restricción y totalmente abierto.
- D. Las especificaciones de flujo en bombas de gasolina tienen una tolerancia aceptable de **+/- 10%**.
- E. **LA PRESION** se mide con la válvula de la bomba a su máximo (salida completamente cerrada).
- F. La presión a su máximo debería estar entre los valores marcados MIN y MAX.

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | DL12001 | MODULE | 12 | 145+ | 90 | 100+ | |
| | DL12002 | MODULE | 12 | 145+ | 90 | 110+ | |
| | DL12003 | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL12004 | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL12005 | PUMP KIT | 12 | 90 | 4 | 6 | |
| | DL12006 | MODULE | 12 | 145+ | 60 | 70+ | |
| | DL12006M | MODULE | 12 | 130 | 60 | 70+ | |
| | DL12007 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 80 | 95+ | |
| | DL12008 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 40 | 50+ | |
| | DL12009 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 20 | 30+ | |
| | DL12010 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 40 | 50+ | |
| | DL12011 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12012M | MODULE | 12 | 140+ | 100 | 130+ | |
| | DL12013M | MODULE | 12 | 130 | 80 | 90+ | |
| | DL12014 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 5 | 9 | |
| | DL12015 | PUMP KIT | 12 | 115+ | 85 | 100+ | |
| | DL12016 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | fill jet closed |
| | DL12017 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 120+ | |
| | DL12018M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL12019 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL12020 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 120+ | |
| | DL12021 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 120+ | |
| | DL12022 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 120+ | |
| | DL12023 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 120+ | |
| | DL12024 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL12024M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL12025 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 15 | 25 | |
| | DL12026 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 130+ | |
| | DL12027 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 90 | 100+ | |
| | DL12028S | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 100+ | |
| | DL12029M | MODULE | 12 | 130 | 80 | 90+ | |
| | DL12030M | MODULE | 12 | 140+ | 100 | 130+ | |
| | DL12031 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 90 | 115+ | |
| | DL12032 | PUMP KIT | 12 | 130 | 60 | 60+ | |
| | DL12033 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 85 | 95+ | |
| | DL12034 | PUMP KIT | 12 | 120 | 5 | 9 | |
| | DL12035 | PUMP KIT | 12 | 115+ | 85 | 100+ | |
| | DL12036 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 75 | 85+ | |
| | DL12037 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 80 | 90+ | |
| | DL12038M | MODULE | 12 | 145+ | 80 | 100+ | |
| | DL12039M | MODULE | 12 | 145+ | 90 | 100+ | |
| | DL12040M | MODULE | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL12041M | MODULE | 12 | 140 | 85 | 100+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | DL12042 | PUMP KIT | 12 | 140 | 85 | 100+ | |
| | DL12042M | MODULE | 12 | 140 | 85 | 100+ | |
| | DL12043 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2.5 | 4.5 | |
| | DL12043M | MODULE | 12 | 130+ | 80 | 90+ | |
| | DL12044 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 100 | 120+ | |
| | DL12045 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 4 | 9 | |
| | DL12046 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 80 | 90+ | |
| | DL12047 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 80 | 90+ | |
| | DL12049S | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL12050M | MODULE | 12 | 130 | 80 | 90+ | |
| | DL12051 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 85 | 95+ | |
| | DL12052 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL12053M | MODULE | 12 | 122 | 90 | 110+ | |
| | DL12054 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 4.5 | 8.5 | |
| | DL12054M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL12057M | MODULE | 12 | 130+ | 80 | 95+ | |
| | DL12058 | PUMP KIT | 12 | 130 | 85 | 100+ | |
| | DL12059 | PUMP KIT | 12 | 78 | 80 | 100+ | |
| | DL12060 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 4 | 7 | |
| | DL12062M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL12063M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL12065 | PUMP KIT | 12 | 85 | 3 | 5 | |
| | DL12067 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL12075 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 30 | 46+ | |
| | DL12076 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 85 | 100+ | |
| | DL12078 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL12079 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL12080 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL12081 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 12 | 17 | |
| | DL12082 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12083 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 2 | 5 | |
| | DL12084M | MODULE | 12 | 93 | 40 | 60+ | |
| | DL12085 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 60 | 80+ | |
| | DL12086 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL12087 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 60 | 80+ | |
| | DL12088 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL12094M | MODULE | 12 | 95+ | 60 | 80+ | |
| | DL12095M | MODULE | 12 | 100+ | 50 | 60+ | |
| | DL12096S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12097S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12098S | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL12099S | MODULE | 12 | 145+ | 36 | 55+ | |
| | DL12100S | MODULE | 12 | 145+ | 36 | 55+ | |
| | DL12101S | MODULE | 12 | 145+ | 36 | 55+ | |
| | DL12102S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12103S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12104S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12105S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12107S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12108S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12109S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12110S | MODULE | 12 | 140+ | 15 | 25 | |
| | DL12111S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|--------------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | | | | LPH | | | |
| | DL12112S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12113S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12114S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12115S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12116H | MODULE | 12 | 100+ | 50 | 60+ | |
| | DL12116S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12118S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12119S | MODULE | 12 | 120 | 12 | 17 | |
| | DL12120S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL12121S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL12122S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL12123S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL12124S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL12125S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL12126S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL12127S | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL12128S | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL12129S | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL12130S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL12131S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL12132S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL12133S | MODULE | 12 | 140+ | 15 | 25 | |
| | DL12139 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 4 | 6 | |
| | DL12140 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 5 | 9 | |
| | DL12141M | MODULE | 12 | 130+ | 60 | 80+ | |
| | DL12143 | PUMP KIT | 12 | 90+ | 60 | 90+ | |
| | DL12148M | MODULE | 12 | 130+ | 90 | 100+ | |
| | DL12165M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | unit has regulator |
| | DL12182M | MODULE | 12 | 130+ | 75 | 90+ | |
| | DL12183M | MODULE | 12 | 130+ | 75 | 90+ | |
| | DL12206M | MODULE | 12 | 90+ | 60 | 80+ | |
| | DL12207M | MODULE | 12 | 90+ | 60 | 80+ | |
| | DL12208M | MODULE | 12 | 80+ | 60 | 80+ | |
| | DL12209 | PUMP KIT | 12 | 150+ | 60 | 80+ | |
| | DL12210S | MODULE | 12 | 120+ | 45 | 55+ | |
| | DL12211M | MODULE | 12 | 90+ | 60 | 80+ | |
| | DL12214M | MODULE | 12 | 120+ | 70 | 90+ | |
| | DL12215M | MODULE | 12 | 120+ | 70 | 90+ | |
| | DL12216H | MODULE | 12 | 120+ | 60 | 80+ | |
| | DL12217 | PUMP KIT | 12 | 60+ | 2 | 5 | |
| | DL12218M | MODULE | 12 | 90 | 60 | 80+ | |
| | DL12219M | MODULE | 12 | 80+ | 60 | 80+ | |
| | DL12220 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 90 | 100+ | |
| | DL12221 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 2.5 | 4.5 | |
| | DL2000 | PUMP KIT | 12 | 130 | 70 | 95+ | |
| | DL2001 | PUMP KIT | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL2002 | PUMP KIT | 12 | 115+ | 70 | 95+ | |
| | DL2003 | PUMP KIT | 12 | 120 | 2 | 4 | |
| | DL2008 | PUMP KIT | 12 | 120 | 5 | 7 | |
| | DL2014 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2.5 | 4.5 | |
| | DL2015 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 30 | 36+ | |
| | DL2019 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2.5 | 4.5 | |
| | DL2024 | PUMP KIT | 12 | 130 | 70 | 80+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | DL2025 | PUMP KIT | 12 | 110+ | 5 | 8 | |
| | DL2031 | PUMP KIT | 12 | 110+ | 5 | 8 | |
| | DL2032 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 5 | 8 | |
| | DL2035 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 4 | 6 | |
| | DL2036 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 4 | 6 | |
| | DL2042 | PUMP KIT | 12 | 115+ | 80 | 90+ | |
| | DL2044 | PUMP KIT | 12 | 95 | 90 | 100+ | |
| | DL2051 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 90 | 100+ | |
| | DL2052 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 90 | 100+ | |
| | DL2056 | PUMP KIT | 12 | 130 | 70 | 90+ | |
| | DL2059 | PUMP KIT | 12 | 95 | 95 | 110+ | |
| | DL2059M | MODULE | 12 | 160+ | 90 | 100+ | |
| | DL2059MN | MODULE | 12 | 140+ | 95 | 110+ | |
| | DL2061 | PUMP KIT | 12 | 95 | 80 | 90+ | |
| | DL2063M | MODULE | 12 | 140+ | 95 | 110+ | |
| | DL2064 | PUMP KIT | 12 | 95 | 95 | 110+ | |
| | DL2064MN | MODULE | 12 | 140+ | 95 | 110+ | |
| | DL2065 | PUMP KIT | 12 | 150+ | 90 | 95+ | |
| | DL2067 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL2068 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 80 | 100+ | |
| | DL2073 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL2076S | MODULE | 12 | 130 | 70 | 95+ | |
| | DL2077S | MODULE | 12 | 130 | 70 | 95+ | |
| | DL2078 | PUMP KIT | 12 | 130 | 70 | 95+ | |
| | DL2078S | MODULE | 12 | 130 | 70 | 95+ | |
| | DL2080S | MODULE | 12 | 130 | 70 | 95+ | |
| | DL2085H | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL2086M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL2098S | MODULE | 12 | 130 | 80 | 90+ | |
| | DL2101S | MODULE | 12 | 150+ | 90 | 95+ | |
| | DL2102S | MODULE | 12 | 120 | 3 | 5 | |
| | DL2103S | MODULE | 12 | 120 | 3 | 5 | |
| | DL2104S | MODULE | 12 | 90 | 3 | 5 | |
| | DL2105S | MODULE | 12 | 130 | 75 | 80+ | |
| | DL2106 | PUMP KIT | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL2106S | MODULE | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL2107S | MODULE | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL2108 | PUMP KIT | 12 | 130 | 70 | 95+ | |
| | DL2110H | MODULE | 12 | 150+ | 80 | 90+ | |
| | DL2111 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL2114S | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL2120S | MODULE | 12 | 115+ | 70 | 95+ | |
| | DL2121H | MODULE | 12 | 150+ | 90 | 100+ | |
| | DL2122H | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL2129H | MODULE | 12 | 90 | 2 | 5 | |
| | DL2129S | MODULE | 12 | 120 | 2 | 5 | |
| | DL2133S | MODULE | 12 | 115+ | 5 | 7 | |
| | DL2144S | MODULE | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL2147S | MODULE | 12 | 115+ | 5 | 7 | |
| | DL2148S | MODULE | 12 | 90 | 4 | 6 | |
| | DL2153M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 85+ | |
| | DL2157 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL2158 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 85 | 95+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | DL2159M | MODULE | 12 | 130 | 80 | 90+ | |
| | DL2165 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL2181S | MODULE | 12 | 130 | 70 | 90+ | |
| | DL2182 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL2184M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL2185M | MODULE | 12 | 140+ | 100 | 110+ | |
| | DL2187 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |
| | DL2191H | MODULE | 12 | 130 | 80 | 90+ | |
| | DL2192M | MODULE | 12 | 130 | 70 | 90+ | |
| | DL2197M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL2199 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |
| | DL2199M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 100+ | |
| | DL2200M | MODULE | 12 | 160+ | 90 | 110+ | |
| | DL2201 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 85 | 105+ | |
| | DL2201S | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 105+ | |
| | DL2206S | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL2218 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 85 | 100+ | |
| | DL2218M | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 90+ | |
| | DL2220M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL2226 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL2229 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |
| | DL2230M | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL2234M | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL2235M | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL2236 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 90 | 110+ | |
| | DL2237S | MODULE | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL2238M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL2243M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL2244M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL2245M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL2246 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 80 | 90+ | |
| | DL2246M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL2248M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL2252S | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 100+ | |
| | DL2253S | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL2254 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 85 | 105+ | |
| | DL2258 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 95+ | |
| | DL2266S | MODULE | 12 | 145+ | 70 | 90+ | |
| | DL2272S | MODULE | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL2274M | MODULE | 12 | 150+ | 80 | 100+ | |
| | DL2275S | MODULE | 12 | 150+ | 75 | 95+ | |
| | DL2276S | MODULE | 12 | 150+ | 85 | 105+ | |
| | DL2283M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 100+ | |
| | DL2284 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 115+ | |
| | DL2290M | MODULE | 12 | 140+ | 95 | 105+ | |
| | DL2291 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 85 | 95+ | |
| | DL2291M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 95+ | |
| | DL2293 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 75 | 90+ | |
| | DL2293M | MODULE | 12 | 140+ | 75 | 85+ | |
| | DL2294M | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL2295M | MODULE | 12 | 140+ | 75 | 85+ | |
| | DL2295S | MODULE | 12 | 160+ | 75 | 90+ | |
| | DL2296S | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 95+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | | | | LPH | | | |
| | DL2297S | MODULE | 12 | 130 | 90 | 110+ | |
| | DL2298S | MODULE | 12 | 145+ | 85 | 105+ | |
| | DL2299M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL2301M | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL2303 | PUMP KIT | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL2305 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL2307 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 115+ | |
| | DL2308 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 115+ | |
| | DL2310M | MODULE | 12 | 140+ | 95 | 110+ | |
| | DL2312 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 75 | 90+ | |
| | DL2313M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL2314 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL2315 | PUMP KIT | 12 | 140 | 90 | 110+ | |
| | DL2318 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 75 | 90+ | |
| | DL2325M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL2326M | MODULE | 12 | 160+ | 90 | 100+ | |
| | DL2333 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 95+ | |
| | DL2337 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 85 | 95+ | |
| | DL2339 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 80 | 100+ | |
| | DL2340 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 90 | 115+ | |
| | DL2355M | MODULE | 12 | 160+ | 90 | 110+ | |
| | DL2356M | MODULE | 12 | 150+ | 60 | 80+ | |
| | DL2361M | MODULE | 12 | 150+ | 80 | 95+ | |
| | DL2364 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 80 | 100+ | |
| | DL2366 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 120+ | |
| | DL2368M | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL2372 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL2374 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL2375 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 80 | 100+ | |
| | DL2377 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL2378 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 80 | 100+ | |
| | DL2379 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 80 | 100+ | |
| | DL2380 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 85 | 95+ | |
| | DL2382S | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL2386 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 85 | 95+ | |
| | DL2390 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 85 | 95+ | |
| | DL2435M | MODULE | 12 | 110+ | 80 | 95+ | |
| | DL2439M | MODULE | 12 | 110+ | 80 | 95+ | |
| | DL2440M | MODULE | 12 | 110+ | 85 | 110+ | |
| | DL2446 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 85 | 95+ | |
| | DL2447 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 70 | 90+ | |
| | DL2448 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 85 | 95+ | |
| | DL2454M | MODULE | 12 | 130+ | 100 | 120+ | |
| | DL2457M | MODULE | 12 | 160+ | 85 | 95+ | |
| | DL2465M | MODULE | 12 | 120+ | 75 | 95+ | |
| | DL2471 | PUMP KIT | 12 | 150+ | 85 | 95+ | |
| | DL2484 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 5 | 8 | |
| | DL2485 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2 | 5 | |
| | DL2486 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2 | 5 | |
| | DL2487 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2 | 5 | |
| | DL2490 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 90 | 110+ | |
| | DL2493S | MODULE | 12 | 130+ | 85 | 95+ | |
| | DL2497 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 80 | 90+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | | | | LPH | | | |
| | DL2498 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 70 | 100+ | |
| | DL2521 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 70 | 100+ | |
| | DL3015 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2.5 | 4.5 | |
| | DL3044 | PUMP KIT | 12 | 130 | 4 | 7 | |
| | DL3070 | PUMP KIT | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL3071 | PUMP KIT | 12 | 130 | 17 | 25 | |
| | DL3105 | PUMP KIT | 12 | 120 | 3 | 5 | |
| | DL3106 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2 | 4 | |
| | DL3111 | PUMP KIT | 12 | 120 | 4 | 6 | |
| | DL3127 | PUMP KIT | 12 | 120 | 4 | 6 | |
| | DL3158 | PUMP KIT | 12 | 120 | 9.5 | 14 | |
| | DL3210 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL3212 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 36 | 55+ | |
| | DL3222 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 60 | 95+ | |
| | DL3240 | PUMP KIT | 12 | 120 | 65 | 95+ | |
| | DL3240R | PUMP KIT | 12 | 120 | 65 | 95+ | fill jet closed |
| | DL3265 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL3268 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 15 | 25 | |
| | DL3270 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3271 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL3285 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL3290 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3290A | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3290NZ | PUMP KIT | 12 | 160+ | 80 | 90+ | |
| | DL3305 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3307 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3309 | PUMP KIT | 12 | 110+ | 6 | 8 | |
| | DL3313 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3367 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL3368M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 100+ | |
| | DL3369M | MODULE | 12 | 145+ | 70 | 90+ | |
| | DL3372 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 70 | 90+ | |
| | DL3372M | MODULE | 12 | 145+ | 70 | 90+ | |
| | DL3500 | PUMP KIT | 12 | 115+ | 85 | 100+ | |
| | DL3500M | MODULE | 12 | 115+ | 85 | 100+ | |
| | DL3501M | MODULE | 12 | 130 | 90 | 100+ | |
| | DL3506M | MODULE | 12 | 150+ | 85 | 95+ | |
| | DL3507 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 90 | 100+ | fill jet closed |
| | DL3507M | MODULE | 12 | 140+ | 100 | 125+ | |
| | DL3507R | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 125+ | |
| | DL3508M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 100+ | |
| | DL3509 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL3509M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL3510M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL3511M | MODULE | 12 | 150+ | 90 | 95+ | |
| | DL3513 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 90 | 110+ | |
| | DL3514M | MODULE | 12 | 130 | 75 | 85+ | |
| | DL3518M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3521M | MODULE | 12 | 130 | 75 | 85+ | |
| | DL3522M | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 95+ | |
| | DL3526 | PUMP KIT | 12 | 120 | 7.2 | 8.4 | |
| | DL3527M | MODULE | 12 | 140+ | 100 | 120+ | |
| | DL3529M | MODULE | 12 | 145+ | 70 | 90+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | LPH | PSI | |
| | DL3530M | MODULE | 12 | 100+ | 12 | 15 | |
| | DL3533M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 100+ | |
| | DL3534M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 95+ | |
| | DL3536M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3537 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 75 | 85+ | |
| | DL3537M | MODULE | 12 | 100+ | 75 | 85+ | |
| | DL3539M | MODULE | 12 | 130 | 80 | 95+ | |
| | DL3540 | PUMP KIT | 12 | 110+ | 8 | 12 | |
| | DL3542 | PUMP KIT | 12 | 150+ | 85 | 95+ | |
| | DL3542M | MODULE | 12 | 150+ | 85 | 95+ | |
| | DL3545 | PUMP KIT | 12 | 150+ | 85 | 95+ | |
| | DL3549M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |
| | DL3551M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 95+ | |
| | DL3552M | MODULE | 12 | 110+ | 80 | 95+ | |
| | DL3554M | MODULE | 12 | 145+ | 90 | 110+ | |
| | DL3556M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL3557M | MODULE | 12 | 160+ | 70 | 90+ | |
| | DL3559M | MODULE | 12 | 150+ | 85 | 100+ | |
| | DL3560M | MODULE | 12 | 150+ | 90 | 110+ | |
| | DL3563M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 100+ | |
| | DL3566M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 95+ | |
| | DL3567 | PUMP KIT | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL3568M | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 95+ | |
| | DL3569M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 95+ | |
| | DL3572M | MODULE | 12 | 160+ | 100 | 115+ | |
| | DL3573M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL3574M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL3575M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 95+ | |
| | DL3581M | MODULE | 12 | 160+ | 100 | 120+ | |
| | DL3583M | MODULE | 12 | 145+ | 80 | 90+ | |
| | DL3584M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL3588M | MODULE | 12 | 150+ | 90 | 110+ | |
| | DL3592M | MODULE | 12 | 140+ | 58 | 62+ | |
| | DL3599M | MODULE | 12 | 150+ | 90 | 110+ | |
| | DL3602M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL3604M | MODULE | 12 | 145+ | 80 | 90+ | |
| | DL3609M | MODULE | 12 | 145+ | 80 | 90+ | |
| | DL3614M | MODULE | 12 | 150+ | 80 | 95+ | |
| | DL3621S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL3622 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3622S | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3623S | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 95+ | |
| | DL3624S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL3625S | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3630S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL3631S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL3632S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL3633S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL3634S | MODULE | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL3637S | MODULE | 12 | 100+ | 12 | 17 | |
| | DL3641S | MODULE | 12 | 130 | 65 | 95+ | |
| | DL3642S | MODULE | 12 | 100+ | 12 | 17 | |
| | DL3643S | MODULE | 12 | 125+ | 80 | 90+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | DL3650S | MODULE | 12 | 125+ | 80 | 90+ | |
| | DL3678M | MODULE | 12 | 125+ | 80 | 90+ | |
| | DL3681M | MODULE | 12 | 145+ | 80 | 90+ | |
| | DL3682M | MODULE | 12 | 145+ | 80 | 90+ | |
| | DL3684M | MODULE | 12 | 120+ | 55 | 65+ | |
| | DL3703M | MODULE | 12 | 130+ | 90 | 110+ | |
| | DL3706M | MODULE | 12 | 120+ | 55 | 65+ | |
| | DL3707M | MODULE | 12 | 120+ | 58 | 65+ | |
| | DL3735 | PUMP KIT | 12 | 90 | 2 | 4 | |
| | DL3745 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 80 | 95+ | |
| | DL3745M | MODULE | 12 | 125+ | 80 | 95+ | |
| | DL3746M | MODULE | 12 | 120+ | 55 | 65+ | |
| | DL3759M | MODULE | 12 | 125+ | 80 | 100+ | |
| | DL3760M | MODULE | 12 | 125+ | 80 | 100+ | |
| | DL3900 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 4 | 6 | |
| | DL3901 | PUMP KIT | 12 | 130 | 12 | 17 | |
| | DL3902 | PUMP KIT | 12 | 80 | 12 | 17 | |
| | DL3903 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 3 | 5 | |
| | DL3904 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 70 | 90+ | |
| | DL3905M | MODULE | 12 | 130 | 65 | 95+ | |
| | DL3906 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL3907 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 80 | 90+ | |
| | DL3908 | PUMP KIT | 12 | 150+ | 90 | 95+ | |
| | DL3909M | MODULE | 12 | 93 | 70 | 80+ | |
| | DL3910 | PUMP KIT | 12 | 130 | 65 | 75+ | |
| | DL3910A | PUMP KIT | 12 | 160+ | 65 | 75+ | |
| | DL3912 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3912M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3913M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL3914M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 85+ | |
| | DL3917M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 85+ | |
| | DL3918M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3919 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 40 | 50+ | |
| | DL3919M | MODULE | 12 | 140+ | 40 | 50+ | |
| | DL3919S | MODULE | 12 | 140+ | 40 | 50+ | |
| | DL3920M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL3923M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3924M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3925M | MODULE | 12 | 150+ | 85 | 95+ | |
| | DL3927M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3929M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL3930M | MODULE | 12 | 140+ | 40 | 50+ | |
| | DL3931 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 40 | 50+ | |
| | DL3932M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 105+ | |
| | DL3933 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 105+ | |
| | DL3935M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3937M | MODULE | 12 | 110+ | 80 | 100+ | |
| | DL3938M | MODULE | 12 | 140+ | 75 | 100+ | |
| | DL3939M | MODULE | 12 | 140+ | 75 | 100+ | |
| | DL3940 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 100+ | |
| | DL3940M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 100+ | |
| | DL3941M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 100+ | |
| | DL3942M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 100+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | DL3943 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 85+ | |
| | DL3943M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 85+ | |
| | DL3944M | MODULE | 12 | 130 | 70 | 85+ | |
| | DL3945M | MODULE | 12 | 145+ | 70 | 85+ | |
| | DL3947M | MODULE | 12 | 140+ | 75 | 105+ | |
| | DL3950 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 65 | 75+ | |
| | DL3950M | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 75+ | |
| | DL3951M | MODULE | 12 | 130 | 70 | 90+ | |
| | DL3952 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3952M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3953 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |
| | DL3953M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |
| | DL3954M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 105+ | |
| | DL3956 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 85 | 105+ | |
| | DL3956M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 105+ | |
| | DL3957M | MODULE | 12 | 140+ | 75 | 95+ | |
| | DL3961 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 85 | 100+ | |
| | DL3962M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |
| | DL3963M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |
| | DL3964 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 50 | 80+ | |
| | DL3966M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3967M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3968M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL3971M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3972 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3972M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL3973M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |
| | DL3974M | MODULE | 12 | 130 | 70 | 90+ | |
| | DL3976M | MODULE | 12 | 110+ | 75 | 95+ | |
| | DL3978M | MODULE | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL3979M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 100+ | |
| | DL3980M | MODULE | 12 | 130 | 75 | 85+ | |
| | DL3983 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 60 | 80+ | |
| | DL3983S | MODULE | 12 | 145+ | 60 | 80+ | |
| | DL3992M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |
| | DL3994M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 105+ | |
| | DL3995M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL3996M | MODULE | 12 | 140+ | 75 | 95+ | |
| | DL7000 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 30 | 36+ | |
| | DL7001 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 30 | 46+ | |
| | DL7006 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7006A | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7010 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 110 | 125+ | |
| | DL7011 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7012 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7018 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 95+ | |
| | DL7030M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7031 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 70 | 90+ | |
| | DL7040 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 95 | 110+ | |
| | DL7040M | MODULE | 12 | 140+ | 95 | 110+ | |
| | DL7041 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 90 | 110+ | |
| | DL7047 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL7047M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|--------------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | DL7048 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 70 | 80+ | |
| | DL7048A | PUMP KIT | 12 | 145+ | 70 | 80+ | |
| | DL7048M | MODULE | 12 | 145+ | 70 | 80+ | |
| | DL7049 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL7049M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL7050M | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL7054 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL7054M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL7055M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL7057M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL7062M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7063M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7064M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7065M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7068H | MODULE | 12 | 145+ | 30 | 46+ | |
| | DL7069H | MODULE | 12 | 145+ | 30 | 46+ | |
| | DL7071H | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7072S | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7074H | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7075M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL7076 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 95 | 110+ | |
| | DL7077M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL7081H | MODULE | 12 | 160+ | 75 | 85+ | |
| | DL7086M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7086MN | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7087M | MODULE | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL7089M | MODULE | 12 | 140+ | 100 | 120+ | |
| | DL7091 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7091S | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7093 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 125+ | |
| | DL7093M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7094 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL7094M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL7095M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7096M | MODULE | 12 | 160+ | 90 | 110+ | |
| | DL7097 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 90 | 105+ | |
| | DL7097HD | PUMP KIT | 12 | 100+ | 90 | 105+ | |
| | DL7097M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7099M | MODULE | 12 | 145+ | 70 | 85+ | |
| | DL7100M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7101M | MODULE | 12 | 140+ | 85 | 105+ | |
| | DL7103M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7104M | MODULE | 12 | 160+ | 80 | 100+ | |
| | DL7111M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7113 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 100 | 125+ | |
| | DL7113M | MODULE | 12 | 130 | 100 | 125+ | |
| | DL7114M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7115MN | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7116 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7116M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7117M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7121M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7122M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|--------------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | LPH | PSI | |
| | DL7123M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7124M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7127M | MODULE | 12 | 145+ | 80 | 100+ | |
| | DL7128M | MODULE | 12 | 150+ | 80 | 100+ | |
| | DL7129M | MODULE | 12 | 140+ | 80 | 95+ | |
| | DL7130M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7137M | MODULE | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL7138M | MODULE | 12 | 140+ | 45 | 65+ | Unit has regulator |
| | DL7141M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7142M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7143M | MODULE | 12 | 130 | 40 | 60+ | |
| | DL7144M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7146M | MODULE | 12 | 145+ | 90 | 110+ | |
| | DL7152M | MODULE | 12 | 145+ | 85 | 95+ | |
| | DL7153 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 15 | 18 | |
| | DL7154 | PUMP KIT | 12 | 150+ | 85 | 95+ | |
| | DL7156MN | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7158M | MODULE | 12 | 160+ | 90 | 110+ | |
| | DL7159M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7160M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7161M | MODULE | 12 | 130+ | 40 | 60+ | Unit has regulator |
| | DL7165M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7167M | MODULE | 12 | 140+ | 90 | 110+ | |
| | DL7170M | MODULE | 12 | 130+ | 55 | 65+ | |
| | DL7172M | MODULE | 12 | 110+ | 80 | 95+ | |
| | DL7180M | MODULE | 12 | 160+ | 70 | 90+ | |
| | DL7182M | MODULE | 12 | 130+ | 85 | 100+ | |
| | DL7184M | MODULE | 12 | 130+ | 85 | 100+ | |
| | DL7186M | MODULE | 12 | 130+ | 85 | 100+ | |
| | DL7189M | MODULE | 12 | 130+ | 85 | 100+ | |
| | DL7195M | MODULE | 12 | 130+ | 50 | 65+ | |
| | DL7197M | MODULE | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL7198M | MODULE | 12 | 120+ | 55 | 65+ | |
| | DL7206 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 90 | 105+ | |
| | DL7207 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 90 | 105+ | |
| | DL7219M | MODULE | 12 | 120+ | 55 | 65+ | |
| | DL7220M | MODULE | 12 | 120+ | 55 | 65+ | |
| | DL7221 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 90 | 105+ | |
| | DL7334 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 95 | 110+ | |
| | DL7359 | PUMP KIT | 12 | 115+ | 5 | 7 | |
| | DL8000 | PUMP KIT | 12 | 110+ | 70 | 95+ | |
| | DL8002 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 90 | 100+ | |
| | DL8004 | PUMP KIT | 12 | 120 | 4 | 6 | |
| | DL8011 | PUMP KIT | 6 | 110+ | 5 | 8 | |
| | DL8012HPT | PUMP KIT | 12 | 110+ | 5 | 9 | |
| | DL8012S | PUMP KIT | 12 | 110+ | 5 | 9 | |
| | DL8012SP | PUMP KIT | 12 | 110+ | 5 | 9 | |
| | DL8016HPT | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2.5 | 4.5 | |
| | DL8016S | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2.5 | 4.5 | |
| | DL8016SP | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2.5 | 4.5 | |
| | DL8023 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 60 | 95+ | |
| | DL8030 | PUMP KIT | 12 | 110+ | 80 | 100+ | |
| | DL8032 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 90+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|
| | | | | | MIN | MAX | |
| | | | | | PSI | PSI | |
| | DL8048 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 60 | 90+ | |
| | DL8051 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 60 | 95+ | |
| | DL8051H | MODULE | 12 | 140+ | 60 | 95+ | |
| | DL8055 | PUMP KIT | 12 | 63 | 2 | 3 | |
| | DL8059 | PUMP KIT | 12 | 150+ | 35 | 50+ | |
| | DL8075 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 60 | 95+ | |
| | DL8076 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 40 | 60+ | |
| | DL8077 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 90 | 110+ | |
| | DL8097 | PUMP KIT | 12 | 130 | 30 | 50+ | |
| | DL8098 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 60 | 95+ | |
| | DL8112 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 60 | 80+ | |
| | DL8116 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 60 | 70+ | |
| | DL8118 | PUMP KIT | 12 | 130 | 60 | 80+ | |
| | DL8119 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL8122 | PUMP KIT | 12 | 37 | 1 | 3 | |
| | DL8123 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 120 | 140+ | |
| | DL8132 | PUMP KIT | 12 | 130 | 80 | 100+ | |
| | DL8135 | PUMP KIT | 12 | 125 | 5 | 9 | |
| | DL8138H | MODULE | 12 | 130 | 90 | 100+ | |
| | DL8139 | PUMP KIT | 12 | 160+ | 90 | 110+ | |
| | DL8141H | MODULE | 12 | 100+ | 3 | 5 | |
| | DL8144 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 120 | 140+ | |
| | DL8149 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 105 | 140+ | |
| | DL8150 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 120 | 140+ | |
| | DL8153 | PUMP KIT | 12 | 130 | 100 | 14+ | |
| | DL8177 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 120+ | |
| | DL8186 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 13 | 18 | |
| | DL8188 | PUMP KIT | 12 | 110+ | 5 | 8 | |
| | DL8190 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 60 | 80+ | |
| | DL8200 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 4.5 | 8.5 | |
| | DL8202 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 65 | 95+ | |
| | DL8211 | PUMP KIT | 12 | 130 | 70 | 90+ | |
| | DL8213 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 90+ | |
| | DL8214 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 90 | 110+ | |
| | DL8219 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 90 | 110+ | |
| | DL8222 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 110 | 130+ | |
| | DL8228 | PUMP KIT | 12 | 140 | 100 | 125+ | |
| | DL8228H | MODULE | 12 | 140 | 100 | 125+ | |
| | DL8229 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL8229MX | PUMP KIT | 12 | 125+ | 80 | 100+ | |
| | DL8229N | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 100+ | |
| | DL8233 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 100 | 110+ | |
| | DL8235 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 85 | 90+ | |
| | DL8237 | PUMP KIT | 12 | 120 | 4 | 5 | |
| | DL8240 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 100+ | |
| | DL8244 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 90 | 110+ | |
| | DL8244M | MODULE | 12 | 140+ | 95 | 110+ | |
| | DL8247 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL8250 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 90 | 110+ | |
| | DL8255 | PUMP KIT | 12 | 150+ | 85 | 95+ | |
| | DL8269H | MODULE | 12 | 90 | 2 | 4 | |
| | DL8271 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |
| | DL8272 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 80+ | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA | |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|-----|
| | | | | | | MIN | | MAX |
| | | | | | LPH | PSI | | PSI |
| | DL8286 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 110 | 130+ | | |
| | DL8289 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 95 | 110+ | | |
| | DL8305 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 90 | 110+ | | |
| | DL8307 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 115 | 130+ | | |
| | DL8308 | PUMP KIT | 12 | 110+ | 95 | 110+ | | |
| | DL8310 | PUMP KIT | 12 | 74 | 2 | 3.5 | | |
| | DL8312 | PUMP KIT | 12 | 110+ | 70 | 95+ | | |
| | DL8314 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 90 | 100+ | | |
| | DL8316 | PUMP KIT | 12 | 74 | 2 | 3.5 | | |
| | DL8318 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 2.5 | 4.5 | | |
| | DL8321 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 70 | 90+ | | |
| | DL8321H | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 90+ | | |
| | DL8322H | MODULE | 12 | 140+ | 70 | 85+ | | |
| | DL8335 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 100+ | | |
| | DL8337 | PUMP KIT | 12 | 110+ | 5 | 9 | | |
| | DL8338H | MODULE | 12 | 145+ | 90 | 100+ | | |
| | DL8341H | MODULE | 12 | 140+ | 65 | 90+ | | |
| | DL8343 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 105 | 140+ | | |
| | DL8348 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 120 | 140+ | | |
| | DL8349H | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 85+ | | |
| | DL8351H | MODULE | 12 | 145+ | 65 | 85+ | | |
| | DL8366M | MODULE | 12 | 130+ | 90 | 100+ | | |
| | DL8368M | MODULE | 12 | 130+ | 90 | 100+ | | |
| | DL8371 | PUMP KIT | 12 | 120 | 2 | 4 | | |
| | DL8375 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 60 | 80+ | | |
| | DL8376 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 50 | 80+ | | |
| | DL8379M | MODULE | 12 | 120+ | 70 | 95+ | | |
| | DL8381 | PUMP KIT | 12 | 100+ | 4 | 6 | | |
| | DL8382 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 80 | 100+ | | |
| | DL8385 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 80 | 100+ | | |
| | DL8394M | MODULE | 12 | 130 | 85 | 100+ | | |
| | DL8397M | MODULE | 12 | 125+ | 75 | 85+ | | |
| | DL8404 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 70 | 90+ | | |
| | DL84070 | PUMP KIT | 12 | 150+ | 4 | 6 | | |
| | DL8416M | MODULE | 12 | 150+ | 70 | 85+ | | |
| | DL8419 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 75 | 85+ | | |
| | DL8421M | MODULE | 12 | 125+ | 80 | 100+ | | |
| | DL8424M | MODULE | 12 | 130+ | 80 | 95+ | | |
| | DL8427M | MODULE | 12 | 120+ | 65 | 75+ | | |
| | DL8428 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 120 | 140+ | | |
| | DL8430 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 70 | 80+ | | |
| | DL8432 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 70 | 90+ | | |
| | DL8450 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 80 | 10+ | | |
| | DL8454 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 85 | 95+ | | |
| | DL8455 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 90+ | | |
| | DL8456 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 70 | 90+ | | |
| | DL8458 | PUMP KIT | 12 | 145+ | 65 | 75+ | | |
| | DL8470M | MODULE | 12 | 130+ | 90 | 110+ | | |
| | DL8474M | MODULE | 12 | 130+ | 100 | 120+ | | |
| | DL8475M | MODULE | 12 | 130+ | 100 | 150+ | | |
| | DL8480 | PUMP KIT | 12 | 140+ | 100 | 110+ | | |
| | DL8483M | MODULE | 12 | 130+ | 80 | 90+ | | |
| | DL8496M | MODULE | 12 | 130+ | 60 | 90+ | | |

| | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | VOLTIOS | FLUJO | PRESION | | NOTAS DE PRUEBA | |
|--|-----------------|-------------|---------|-------|---------|------|-----------------|-----|
| | | | | | | MIN | | MAX |
| | | | | | LPH | PSI | | PSI |
| | DL8503 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 100 | 120+ | | |
| | DL8513 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 80 | 100+ | | |
| | DL8532 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 70 | 90+ | | |
| | DL8537 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 80 | 100+ | | |
| | DL8548 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 70 | 90+ | | |
| | DL8595M | MODULE | 12 | 130+ | 80 | 90+ | | |
| | DL8643 | PUMP KIT | 12 | 125+ | 80 | 100+ | | |
| | DL8721M | MODULE | 12 | 130+ | 65 | 95+ | | |
| | DL8734 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 80 | 100+ | | |
| | DL8778 | PUMP KIT | 12 | 120+ | 4 | 6 | | |
| | DL8804 | PUMP KIT | 12 | 130+ | 85 | 95+ | | |